

**Karta Techniczna Wyrobu**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu / Panele lamelowe WOODLINE HDF**  
**Technical Data Sheet of WOODLINE slat panels on felt**  
**/ WOODLINE HDF slat panels**

KTW/D/03/2025  
Data aktualizacji: 19.03.2025  
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

PL

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ogólna charakterystyka wyrobów</b>    | Panele lamelowe WOODLINE na filcu są wyrobami składającymi się z podkładu wykonanego z płyty filcowej w kolorze czarnym lub szarym oraz listew MDF z okleiną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wymiary</b>                           | <p>Dostępne rozmiary paneli WOODLINE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x400: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 408mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 8 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 300x300: o wysokości 300mm (+/-3mm) i szerokości 300mm (+/-3mm), z 6 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 400x400: o wysokości 400mm (+/-3mm) i szerokości 400mm (+/-3mm), z 8 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600: o wysokości 600mm (+/-3mm) i szerokości 600mm (+/-3mm), z 12 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 600x600D: o wysokości 600mm (+/-3mm) i szerokości 600mm (+/-3mm), z 15 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x6mm z promieniem R2</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x6mm bez promienia</li> <li>WOODLINE WL 2700x177: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 182mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 4 listwami o przekroju 21x25mm</li> <li>WOODLINE WL 2500x300: o wysokości 2500mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x12mm</li> <li>WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 302mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 7 listwami o przekroju 27x12mm</li> </ol> |
| <b>Kolory</b>                            | Filc czarny lub szary<br>Okleina w kolorach czarny mat, dąb sonoma, dąb jasny, dąb ciemny, biały, oliwkowy, morski, dąb wotan, beton loft, jackson hickory, kaszmir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skład materiałowy</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Płyta filcowa o grubości 7mm</li> <li>Listwa MDF powleczona okleiną papierową</li> <li>Zszywki metalowe</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Przeznaczenie i zakres stosowania</b> | Panele lamelowe na filcu WOODLINE przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz domów. Wyroby te przeznaczone są do celów dekoracyjnych. Mogą być montowane pojedynczo lub łączone ze sobą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rodzaj wykończenia</b>                | Panele lamelowe WOODLINE na filcu składają się z płyty filcowej stanowiącej podkład panelu oraz listew MDF z okleiną. W zależności od wielkości panelu liczba listew na panelu może się różnić. Listwy są montowane do płyty filcowej za pomocą metalowych zszywek tapicerskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kolor wykończenia</b>                 | Ze względów materiałowych oraz technologicznych dopuszcza się występowanie różnic między odcieniami poszczególnych partii produkcyjnych, również różnic na pojedynczym wyrobie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sposób pakowania</b>                  | Panele pakowane w folię termokurczliwą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

**Karta Techniczna Wyrobu**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu / Panele lamelowe WOODLINE HDF**  
**Technical Data Sheet of WOODLINE słał panels on felt**  
**/ WOODLINE HDF słał panels**

KTW/D/03/2025  
 Data aktualizacji: 19.03.2025  
 Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przechowywanie i transport</b>              | <p>Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Należy zwrócić uwagę na to, aby panele nie były wygięte, szczególnie nie należy składować ich w pozycji pionowej, ponieważ może to spowodować ich trwałe odkształcenie. Należy unikać czyszczenia za pomocą środków chemicznych. Unikać wilgoci i źródeł ciepła.</p> <p>Na każdym opakowaniu powinny znajdować się informacje, podające co najmniej następujące dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazwę i adres producenta,</li> <li>- nazwę handlową,</li> <li>- liczbę sztuk w opakowaniu,</li> <li>- graficzny opis montażu.</li> </ul>                                |
| <b>Wskazówki montażowe</b>                     | <p>Do lamel lamelowych nie są dołączane zestawy montażowe. Sposób montażu jest zamieszczony w instrukcji.</p> <p>Aby zamontować panel na ścianie należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dobrać odpowiedni klej montażowy.</li> <li>2. Zaplanować ich ułożenie.</li> <li>3. Odpowiednio przygotować podłoże (oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, usunąć luźne powłoki itp.).</li> <li>4. Nanieść klej montażowy na tylną część panelu (sposób nakładania może różnić się od rodzaju stosowanego kleju, więc zapoznaj się z instrukcją dołączoną do kleju).</li> <li>5. Przyłożyć panel do ściany w wyznaczone miejsce i mocno docisnąć na całej jego powierzchni.</li> <li>6. Jeśli to konieczne, panel należy podeprzeć aż do całkowitego wyschnięcia kleju.</li> </ol> |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                          | <p>Produkt nie jest zabawką i należy go montować przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci poza opisany przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu dziecka i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.</p> <p>Produkt należy trzymać z daleka od źródeł ciepła.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Warunki użytkowania</b>                     | <p>Panele użytkować zgodnie z przeznaczeniem w temperaturze 15÷28°C i wilgotności względnej powietrza 40÷60%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oddziaływanie wyrobu na inne produkty</b>   | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oddziaływanie innych produktów na wyrób</b> | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

**Karta Techniczna WYROBU**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu / Panele lamelowe WOODLINE HDF**  
**Technical Data Sheet of WOODLINE slat panels on felt**  
**/ WOODLINE HDF slat panels**

KTW/D/03/2025  
Update date: 19/03/2025  
Prepared by: Product Implementation Specialist

**EN**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>General characteristics of products</b> | WOODLINE slatted panels on felt are products consisting of a base made of black or grey felt board and MDF strips with veneer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimensions</b>                          | <p>Available sizes of WOODLINE panels:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 308mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x12mm</li> <li>2. WOODLINE WL 2700x400: 2700mm (+/-3mm) high and 408mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 8 strips with a cross-section of 27x12mm</li> <li>3. WOODLINE WL 300x300: 300mm high (+/-3mm) and 300mm wide (+/-3mm), with 6 slats with a cross-section of 27x12mm</li> <li>4. WOODLINE WL 400x400: 400mm high (+/-3mm) and 400mm wide (+/-3mm), with 8 slats with a cross-section of 27x12mm</li> <li>5. WOODLINE WL 600x600: 600mm high (+/-3mm) and 600mm wide (+/-3mm), with 12 slats with a cross-section of 27x12mm</li> <li>6. WOODLINE WL 600x600D: 600mm high (+/-3mm) and 600mm wide (+/-3mm), with 15 slats with a cross-section of 27x12mm</li> <li>7. WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 308mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x6mm and a radius of R2</li> <li>8. WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 308mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x6mm without radius</li> <li>9. WOODLINE WL 2700x177: 2700mm high (+/-3mm) and 182mm wide (+/-2mm), (the last strip covers the panel joint) with 4 strips with a cross-section of 21x25mm</li> <li>10. WOODLINE WL 2500x300: 2500mm high (+/-3mm) and 308mm wide (+/-2mm), (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x12mm</li> <li>11. WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 302mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 7 strips with a cross-section of 27x12mm</li> </ol> |
| <b>Colors</b>                              | <p>Black or gray felt</p> <p>Veneer in the colors of black matt, sonoma oak, light oak, dark oak, white, olive, sea, wotan oak, concrete loft, jackson hickory, cashmere</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Material composition</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7mm thick felt board</li> <li>2. MDF strip covered with paper veneer</li> <li>3. Metal staples</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Purpose and scope of application</b>    | <p>WOODLINE felt lamella panels are designed for wall mounting inside houses.</p> <p>These products are intended for decorative purposes.</p> <p>They can be mounted individually or connected together.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type of finish</b>                      | <p>WOODLINE felt-backed slatted panels consist of a felt board as the panel base and MDF slats with veneer. Depending on the size of the panel, the number of slats on the panel may vary.</p> <p>The strips are mounted to the felt board using metal upholstery staples .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Finish Color</b>                        | <p>Due to material and technological reasons, differences in shades between individual production batches and within a single product are permitted.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Packaging method</b>                    | <p>Panels packed in heat-shrinkable foil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

*This product data sheet replaces previous versions.*

**Karta Techniczna WYROBU**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu / Panele lamelowe WOODLINE HDF**  
**Technical Data Sheet of WOODLINE slat panels on felt**  
**/ WOODLINE HDF slat panels**

KTW/D/03/2025  
Update date: 19/03/2025  
Prepared by: Product Implementation Specialist

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Storage and transportation</b>              | <p>Products should be stored and transported in the original manufacturer's packaging, stored under a roof. Store only in a dry place and protect from moisture.</p> <p>Make sure that the panels are not bent, and in particular do not store them in a vertical position, as this may cause permanent deformation.</p> <p>Avoid cleaning with chemicals. Avoid moisture and heat sources.</p> <p>Each package must contain information that provides at least the following data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- name and address of the manufacturer,</li> <li>- trade name,</li> <li>- number of pieces in the package,</li> <li>- graphical description of assembly.</li> </ul>                                                                                          |
| <b>Assembly instructions</b>                   | <p>The slatted louvers do not come with mounting kits. The mounting method is included in the instructions.</p> <p>To mount the panel on the wall:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Select the appropriate assembly adhesive.</li> <li>2. Plan their arrangement.</li> <li>3. Prepare the surface appropriately (clean from dust, dirt, grease, remove loose coatings, etc.).</li> <li>4. Apply mounting glue to the back of the panel (the application method may differ depending on the type of glue used, so read the instructions included with the glue).</li> <li>5. Place the panel on the wall in the designated place and press firmly over its entire surface.</li> <li>6. If necessary, the panel should be supported until the glue is completely dry.</li> </ol> |
| <b>Security</b>                                | <p>The product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Use of the product by children outside the described purpose may endanger the health or life of the child and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during assembly and use.</p> <p>Keep the product away from heat sources.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Terms of Use</b>                            | Use the panels as intended at a temperature of 15÷28°C and relative air humidity of 40÷60%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Impact of the product on other products</b> | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Impact of other products on the product</b> | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

*This product data sheet replaces previous versions.*

**Karta Techniczna Wyrobu**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu / Panele lamelowe WOODLINE HDF**  
**Technical Data Sheet of WOODLINE slat panels on felt**  
**/ WOODLINE HDF slat panels**

KTW/D/03/2025  
 Data aktualizacji: 19.03.2025  
 Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

PL

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ogólna charakterystyka wyrobów</b>    | Panele lamelowe WOODLINE na HDF są wyrobami składającymi się z podkładu wykonanego z płyty HDF pokrytej jednostronnie powłoką w kolorze czarnym oraz listew MDF z okleiną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wymiary</b>                           | Dostępne rozmiary paneli WOODLINE:<br>1. WOODLINE WL 2700x177: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 182mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 4 listwami o przekroju 21x25mm<br>2. WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli) z 6 listwami o przekroju 27x12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kolory</b>                            | 1. Czarny HDF + listwa w kolorze czarny mat<br>2. Czarny HDF + listwa kolorze dąb ciemny<br>3. Czarny HDF + listwa kolorze morskim<br>4. Czarny HDF + listwa kolorze dąb wotan<br>5. Czarny HDF + listwa kolorze dąb saragossa<br>6. Czarny HDF + listwa kolorze jackson hickory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skład materiałowy</b>                 | 1. Płyta HDF o grubości 3mm z powłoką w kolorze czarnym<br>2. Listwa MDF powleczona okleiną papierową<br>3. Zszywki metalowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Przeznaczenie i zakres stosowania</b> | Panele lamelowe na płycie HDF WOODLINE przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz domów.<br>Wyroby te przeznaczone są do celów dekoracyjnych.<br>Mogą być montowane pojedynczo lub łączone ze sobą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rodzaj wykończenia</b>                | Panele lamelowe WOODLINE na HDF składają się z płyty HDF stanowiącej podkład panelu oraz listew MDF z okleiną. W zależności od wielkości panelu liczba listew na panelu może się różnić.<br>Listwy są montowane do płyty za pomocą metalowych zszywek tapicerskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kolor wykończenia</b>                 | Ze względów materiałowych oraz technologicznych dopuszcza się występowanie różnic między odcieniami poszczególnych partii produkcyjnych, również różnic na pojedynczym wyrobie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sposób pakowania</b>                  | Panele pakowane w folię termokurczliwą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Przechowywanie i transport</b>        | Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią.<br>Należy zwrócić uwagę na to, aby panele nie były wygięte, szczególnie nie należy składować ich w pozycji pionowej, ponieważ może to spowodować ich trwałe odkształcenie.<br>Należy unikać czyszczenia za pomocą środków chemicznych. Unikać wilgoci i źródeł ciepła.<br><br>Na każdym opakowaniu powinny znajdować się informacje, podające co najmniej następujące dane:<br>- nazwę i adres producenta,<br>- nazwę handlową,<br>- liczbę sztuk w opakowaniu,<br>- graficzny opis montażu. |
| <b>Wskazówki montażowe</b>               | Do paneli lamelowych WOODLINE nie są dołączane zestawy montażowe. Sposób montażu jest zamieszczony w instrukcji montażu paneli lamelowych.<br>Aby zamontować panel na ścianie należy:<br>1. Dobrać odpowiedni klej montażowy.<br>2. Zaplanować ich ułożenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

**Karta Techniczna Wyrobu**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu / Panele lamelowe WOODLINE HDF**  
**Technical Data Sheet of WOODLINE slat panels on felt**  
**/ WOODLINE HDF slat panels**

KTW/D/03/2025  
Data aktualizacji: 19.03.2025  
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Odpowiednio przygotować podłoże (oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, usunąć luźne powłoki itp.).</li><li>4. Nanieść klej montażowy na tylną część panelu (sposób nakładania może różnić się od rodzaju stosowanego kleju, więc zapoznaj się z instrukcją dołączoną do kleju).</li><li>5. Przyłożyć panel do ściany w wyznaczone miejsce i mocno docisnąć na całej jego powierzchni.</li><li>6. Jeśli to konieczne, panel należy podeprzeć aż do całkowitego wyschnięcia kleju.</li></ol> |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                          | Produkt nie jest zabawką i należy go montować przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci poza opisanym przeznaczeniem może zagrażać zdrowiu lub życiu dziecka i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt należy trzymać z daleka od źródeł ciepła.                                                                                                             |
| <b>Warunki użytkowania</b>                     | Panele użytkować zgodnie z przeznaczeniem w temperaturze 15÷28°C i wilgotności względnej powietrza 40÷60%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oddziaływanie wyrobu na inne produkty</b>   | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Oddziaływanie innych produktów na wyrób</b> | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

**Karta Techniczna WYROBU**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu / Panele lamelowe WOODLINE HDF**  
**Technical Data Sheet of WOODLINE slat panels on felt**  
**/ WOODLINE HDF slat panels**

KTW/D/03/2025  
Update date: 19/03/2025  
Prepared by: Product Implementation Specialist

**EN**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>General characteristics of products</b> | slatted panels on HDF are products consisting of a base made of an HDF board covered on one side with a black coating and MDF strips with veneer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensions</b>                          | Available sizes of WOODLINE panels:<br>1. WOODLINE WL 2700x177: 2700mm high (+/-3mm) and 182mm wide (+/-2mm), (the last strip covers the panel joint) with 4 strips with a cross-section of 21x25mm<br>2. WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 308mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 6 strips with a cross-section of 27x12mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Colors</b>                              | 1. Black HDF + matt black strip<br>2. Black HDF + dark oak strip<br>3. Black HDF + sea green strip<br>4. wotan oak color strip<br>5. Black HDF + Saragossa Oak color strip<br>6. Jackson color strip hickory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Material composition</b>                | 1. 3mm thick HDF board with black coating<br>2. MDF strip covered with paper veneer<br>3. Metal staples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Purpose and scope of application</b>    | Lamella panels on HDF WOODLINE board are designed for wall mounting inside houses. These products are intended for decorative purposes. They can be mounted individually or connected together.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type of finish</b>                      | slatted panels consist of an HDF board as the panel base and MDF strips with veneer. Depending on the size of the panel, the number of strips on the panel may vary. The strips are mounted to the board using metal upholstery staples .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Finish Color</b>                        | Due to material and technological reasons, differences in shades between individual production batches and within a single product are permitted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Packaging method</b>                    | Panels packed in heat-shrinkable foil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Storage and transportation</b>          | Products should be stored and transported in the original manufacturer's packaging, stored under a roof. Store only in a dry place and protect from moisture.<br>Make sure that the panels are not bent, and in particular do not store them in a vertical position, as this may cause permanent deformation.<br>Avoid cleaning with chemicals. Avoid moisture and heat sources.<br><br>Each package must contain information that provides at least the following data:<br>- name and address of the manufacturer,<br>- trade name,<br>- number of pieces in the package,<br>- graphical description of assembly. |
| <b>Assembly instructions</b>               | slatted panels do not come with assembly kits. The assembly method is included in the slatted panel assembly instructions .<br>To mount the panel on the wall:<br>1. Select the appropriate assembly adhesive.<br>2. Plan their arrangement.<br>3. Prepare the surface appropriately (clean from dust, dirt, grease, remove loose coatings, etc.) .                                                                                                                                                                                                                                                                |

*This product data sheet replaces previous versions.*

**Karta Techniczna WYROBU**  
**Panele lamelowe WOODLINE na filcu / Panele lamelowe WOODLINE HDF**  
**Technical Data Sheet of WOODLINE slot panels on felt**  
**/ WOODLINE HDF slot panels**

KTW/D/03/2025  
Update date: 19/03/2025  
Prepared by: Product Implementation Specialist

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Apply mounting glue to the back of the panel (the application method may differ depending on the type of glue used, so read the instructions included with the glue).</li><li>5. Place the panel on the wall in the designated place and press firmly over its entire surface.</li><li>6. If necessary, the panel should be supported until the glue is completely dry.</li></ol> |
| <b>Security</b>                                | The product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Use of the product by children outside the described purpose may endanger the health or life of the child and the child's guardian or parent is solely responsible for such action. General health and safety rules must be followed during assembly and use.<br>Keep the product away from heat sources.                          |
| <b>Terms of Use</b>                            | Use the panels as intended at a temperature of 15÷28°C and relative air humidity of 40÷60%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impact of the product on other products</b> | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Impact of other products on the product</b> | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

*This product data sheet replaces previous versions.*