

**Karta Techniczna Wyrobu**  
**Zestawy paneli NATURE LINE /**  
**Product Data Sheet for**  
**NATURE LINE panel sets**

KTW/D//2025  
 Data aktualizacji: 14.07.2025  
 Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

PL

<b>Ogólna charakterystyka wyrobów</b>	<p>Panele NATURE LINE są wyrobami pakowanymi w zestawy, w których skład wchodzi panele tapicerowane o miękkim wykończeniu oraz panele lamelowe na filcu.</p> <p>Panele tapicerowane składają się z płyty HDF, pianki PU, oraz tkaniny o strukturze 3D.</p> <p>Panele lamelowe na filcu składają się z podkładu wykonanego z płyty filcowej oraz listew MDF z okleiną.</p>
<b>Wymiary</b>	<p>Panele tapicerowane występują w rozmiarze 305x305x40mm</p> <p>Panele lamelowe na filcu występują w rozmiarze 300x300x20mm</p>
<b>Kolory</b>	<p>Zestawy paneli oferowane są w różnych konfiguracjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panele tapicerowane w kolorze białym + panele lamelowe z listwami w kolorze czarnym na czarnym podkładzie</li> <li>2. Panele tapicerowane w kolorze beżowym + panele lamelowe z listwami w kolorze jasny dąb na czarnym podkładzie</li> <li>3. Panele tapicerowane w kolorze jasnym zielonym + panele lamelowe z listwami w kolorze jasny dąb na czarnym podkładzie</li> <li>4. Panele tapicerowane w ciemnym zielonym + panele lamelowe z listwami w kolorze czarnym na czarnym podkładzie</li> </ol> <p>Dodatkowo zestawy są oferowane w konfiguracji po jednym panelu tapicerowanym i lamelowym lub po dwa panele tapicerowane i lamelowe.</p>
<b>Skład materiałowy</b>	<p>Panele tapicerowane:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Płyta HDF o grubości 3mm</li> <li>2. Pianka PU</li> <li>3. Tkanina materiałowa</li> <li>4. Zszywki metalowe</li> </ol> <p>Panele lamelowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Płyta filcowa o grubości 7mm</li> <li>2. Listwa MDF powleczona okleiną papierową</li> <li>3. Zszywki metalowe</li> </ol>
<b>Przeznaczenie i zakres stosowania</b>	<p>Zestawy paneli NATURELINE przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz domowych. Mogą być łączone ze sobą.</p> <p>Wyroby przeznaczone są do celów dekoracyjnych.</p>
<b>Rodzaj wykończenia</b>	<p>Panele tapicerowane składają się z płyty HDF stanowiącej podkład panelu oraz pianki. Całość jest pokryta materiałem w postaci tkaniny. Materiał jest zamocowany do płyty HDF za pomocą metalowych zszywek.</p> <p>Panele lamelowe na filcu składają się z płyty filcowej stanowiącej podkład panelu oraz listew MDF z okleiną. Listwy są montowane do płyty filcowej za pomocą metalowych zszywek tapicerskich.</p>
<b>Kolor wykończenia</b>	<p>Ze względów materiałowych oraz technologicznych dopuszcza się występowanie różnic między odcieniami poszczególnych paneli.</p>
<b>Sposób pakowania</b>	<p>Panele pakowane są w folię termokurczliwą, ułotkę oraz do kartonu zbiorczego.</p>

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

**Karta Techniczna Wyrobu**  
**Zestawy paneli NATURE LINE /**  
**Product Data Sheet for**  
**NATURE LINE panel sets**

KTW/D//2025  
 Data aktualizacji: 14.07.2025  
 Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

<b>Przechowywanie i transport</b>	<p>Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Należy zwrócić uwagę na to, aby panele nie były wygięte, szczególnie nie należy składować ich w pozycji pionowej, ponieważ może to spowodować ich trwałe odkształcenie.</p> <p>Należy unikać czyszczenia za pomocą środków chemicznych. Unikać wilgoci i źródeł ciepła.</p> <p>Na każdym opakowaniu powinny znajdować się informacje, podające co najmniej następujące dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazwę i adres producenta,</li> <li>- nazwę handlową,</li> <li>- liczbę sztuk w opakowaniu,</li> <li>- graficzny opis montażu.</li> </ul>
<b>Wskazówki montażowe</b>	<p>Do zestawów NATURELINE nie są dołączane zestawy montażowe. Sposób montażu jest zamieszczony w instrukcji.</p> <p>Aby zamocować panele na ścianie należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dobrać odpowiedni klej montażowy</li> <li>2. Zaplanować ułożenie paneli</li> <li>3. Odpowiednio przygotować podłoże (oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, usunąć luźne powłoki itp.)</li> <li>4. Nanieść klej montażowy na tylną część panelu (sposób nakładania może różnić się od rodzaju stosowanego kleju, więc zapoznaj się z instrukcją dołączoną do kleju)</li> <li>5. Przyłożyć panel do ściany w wyznaczone miejsce i mocno docisnąć na całej jego powierzchni</li> <li>6. Jeśli to konieczne, panel należy podeprzeć aż do całkowitego wyschnięcia kleju</li> </ol> <p>Więcej wskazówek montażowych zawartych jest na ulotce dołączanej do paneli.</p>
<b>Bezpieczeństwo</b>	<p>Uwaga! Produkt nie jest zabawką i powinien być montowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci oraz osoby podatne na zagrożenia poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu tych osób i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka.</p> <p>Uwaga! Istnieje ryzyko połamania przez dzieci elementów takich jak zszywki lub strzępy pianki PU oraz tkaniny.</p> <p>Uwaga! Nieprawidłowo zamontowany panel może spaść i wyrządzić krzywdę.</p> <p>Uwaga! Podczas użytkowania produktu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ produkt zawiera ostre elementy i podczas użytkowania może dojść do skaleczenia.</p> <p>Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.</p> <p>Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła.</p>
<b>Warunki użytkowania</b>	<p>Panele użytkować zgodnie z przeznaczeniem w temperaturze 15÷28°C i wilgotności względnej powietrza 40÷60%.</p> <p>Nie montować paneli bezpośrednio obok źródeł ciepła/ognia oraz nie stawiać źródeł ciepła/ognia obok wcześniej zamontowanych paneli.</p>
<b>Oddziaływanie wyrobu na inne produkty</b>	Nie dotyczy
<b>Oddziaływanie innych produktów na wyrób</b>	Nie dotyczy

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

**Karta Techniczna Wyrobu  
Zestawy paneli NATURE LINE /  
Product Data Sheet for  
NATURE LINE panel sets**

KTW/D//2025  
Updated on: 14/07/2025  
Prepared by: Product Implementation Specialist

EN

<b>General characteristics of the products</b>	NATURE LINE panels are products packaged in sets, which include upholstered panels with a soft finish and slat panels on felt. Upholstered panels consist of HDF board, PU foam, and 3D structured fabric. Slat panels on felt board base and veneered MDF strips.
<b>Dimensions</b>	Upholstered panels are available in sizes 305x305x40mm Slat panels on felt are available in sizes 300x300x20mm
<b>Colors</b>	Panel sets are available in various configurations: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upholstered panels in white + slat panels with black slats on a black backing.</li> <li>2. Upholstered panels in beige + slat panels with light oak slats on a black backing</li> <li>3. Upholstered panels in light green + slat panels with light oak slats on a black backing</li> <li>4. Upholstered panels in dark green + slat panels with black slats on a black backing</li> </ol> <p>Additionally, the sets are available as configurations with one upholstered panel and one slat panel, or with two upholstered panels and two slat panels.</p>
<b>Material composition</b>	Upholstered panels: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3mm thick HDF board</li> <li>2. PU foam</li> <li>3. Material fabric</li> <li>4. Metal staples</li> </ol> <p>Lamella panels:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7mm thick felt board</li> <li>2. MDF strip covered with paper veneer</li> <li>3. Metal staples</li> </ol>
<b>Purpose and scope of application</b>	NATURELINE panel sets are designed for wall installation in home interiors. They can be combined with each other. The products are intended for decorative purposes.
<b>Type of finish</b>	Upholstered panels consist of an HDF board (substrate) and foam. The entire panel is covered with a fabric material. The fabric is attached to the HDF board with metal staples. Felt-backed slatted panels consist of a felt board as the panel's backing and veneered MDF strips. The strips are attached to the felt board using metal upholstery staples .
<b>Finish color</b>	Due to material and technological reasons, differences between the shades of individual panels are permitted.
<b>Packaging method</b>	The panels are packed in heat-shrinkable foil, a leaflet and a collective box.
<b>Storage and transportation</b>	Products should be stored and transported in their original manufacturer's packaging, under cover. Store only in a dry place and protect from moisture. Make sure that the panels are not bent, especially not stored in a vertical position, as this may cause permanent deformation. Avoid cleaning with chemicals. Avoid moisture and heat sources. Each package should contain information providing at least the following data: - name and address of the manufacturer,

*This product data sheet replaces previous versions.*

**Karta Techniczna Wyrobu  
Zestawy paneli NATURE LINE /  
Product Data Sheet for  
NATURE LINE panel sets**

KTW/D//2025  
Updated on: 14/07/2025  
Prepared by: Product Implementation Specialist

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- trade name,</li> <li>- number of pieces in the package,</li> <li>- graphic description of the assembly.</li> </ul>
<b>Assembly instructions</b>	<p>NATURELINE sets do not include mounting kits. Assembly instructions are included in the instructions.</p> <p>To mount the panels on the wall:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Select the appropriate assembly glue</li> <li>2. Plan the arrangement of the panels</li> <li>3. Prepare the substrate properly (clean from dust, dirt, grease, remove loose coatings, etc.)</li> <li>4. Apply mounting glue to the back of the panel (the application method may differ depending on the type of glue used, so please refer to the instructions included with the glue)</li> <li>5. Place the panel on the wall in the designated place and press firmly over its entire surface.</li> <li>6. If necessary, the panel should be supported until the glue is completely dry.</li> </ol> <p>More installation instructions are included on the leaflet included with the panels.</p>
<b>Security</b>	<p>Please note: This product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Use of the product by children or vulnerable individuals outside of its intended use may pose a risk to their health or life, and the child's guardian or parent is solely responsible for such use.</p> <p>Warning! There is a risk of children swallowing items such as staples or shreds of PU foam and fabric.</p> <p>Warning! An incorrectly installed panel may fall and cause injury.</p> <p>Warning! Please exercise extreme caution when using this product as it contains sharp parts and may cause injury during use.</p> <p>General health and safety regulations must be observed during installation and use.</p> <p>The product should be used as intended.</p> <p>Keep the product away from heat sources.</p>
<b>Terms of Use</b>	<p>Use the panels as intended at a temperature of 15÷28°C and relative air humidity of 40÷60%.</p> <p>Do not install panels directly next to heat/fire sources and do not place heat/fire sources next to previously installed panels.</p>
<b>Impact of the product on other products</b>	Not applicable
<b>Impact of other products on the product</b>	Not applicable

*This product data sheet replaces previous versions.*